

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 25 - 5 - 83 174894

ISSN 0294 - 4685



PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES

CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

13 ROUTE DE LA FORET - BIARD - 86 000 POITIERS TEL (49) 58 39 02

Vienne

BULLETIN N° 8 (2/83) du 19 MAI 1983

. La persistance du temps pluvieux est particulièrement favorable aux SEPTORIOSES; au 13 Mai, la situation suivante était observée :

75 % des feuilles n° 4 attaquées

47 % des feuilles n° 3 attaquées.

Compte tenu du temps qui doit s'écouler avant que l'on observe la sortie des taches, il faut s'attendre à des attaques encore plus fortes.

. La ROUILLE BRUNE est également bien développée dans certaines parcelles.

Ces deux maladies sont présentes avec la même intensité sur tous les types de sols. Des foyers de ROUILLE JAUNE sont signalés.

. L'OIDIUM est moins souvent observé - il se rencontre surtout sur les Groies.

LE TRAITEMENT FONGICIDE D'ÉPIAISON EST DONC TRÈS
IMPORTANT CETTE ANNÉE .

On cherchera en premier lieu à protéger avec un produit performant contre la septoriose - (se reporter à la note d'information n° 4).

Si le temps permet d'appliquer le produit entre épiaison et début floraison, on aura également une bonne protection contre la FUSARIOSE de l'EPI, aux attaques imprévisibles.

Imprimé à la Station le 19 Mai 1983

Précédente Note : Bulletin n° 7 du 30.3.83